

## Mallette à outils avec tous les outils courants 115 pièces

**Boîtier en plastique pratique, idéal pour une utilisation mobile, conception robuste, outil de qualité professionnelle**

**Assortiment polyvalent dans un boîtier en plastique robuste**

- Cet assortiment propose une sélection complète d'équipements de base de haute qualité pour l'atelier et pour une utilisation mobile

**Livrés dans une mallette pratique**

- Le boîtier en plastique est robuste, résistant aux chocs et léger
- Quatre fixations à charnières métalliques assurent la durabilité et le transport en toute sécurité
- Ne perdez plus de temps à chercher le bon outil : grâce à des compartiments individuels pour chaque produit, le jeu reste toujours bien agencé et organisé



Nombre de pièces de l'assortiment	115 PCS
Longueur x largeur x hauteur	564 x 430 x 100 mm

Art. N°	Condit.
0965 93 124	1
0965 93 165	1

### Détails/Utilisation

Le jeu d'outils est idéal pour les travaux d'assemblage, de réparation et de menuiserie ainsi que pour les installateurs, les ateliers et l'industrie.

Réf. contenu de livraison 0965 93 124		
Désignation	Art. N°	Quantité
Tournevis à fente Zebra à lame ronde avec tige ronde 1,2 x 6,5 mm; Longueur de lame 150 mm	0613 231 065	1
Tournevis plat fin Avec lame ronde 0,6 x 3,5 mm; Longueur de lame 100 mm	0613 231 735	1
Tournevis cruciforme (PH) avec lame ronde Avec lame ronde 1; PH1; Longueur de lame 80 mm	0613 232 01	1
Tournevis cruciforme (PH) avec lame ronde Avec lame ronde 2; PH2; Longueur de lame 100 mm	0613 232 02	1
Tournevis porte-douille 1/4 pouce avec lame monobloc avec quatre pans mâle à l'extrémité de la poignée Longueur de lame 110 mm; 1/4 pouce	0613 430 310	1
Connecteur DIN 7427 1/4 pouce Longueur 25 mm; 1/4 pouce	0614 176 680	1
Coffret d'embouts de vissage RW, PH, PZ et TX, taille 3 33 pièces 33	0614 400 301	1
Cliquet 1/2 pouce Avec système rotatif	0712 012 0	1
Cliquet 1/4 pouce Avec système rotatif	0712 014 0	1
Douille 1/2 pouce métrique, hexagonale, courte Longueur 36 mm; 10mm	0712 131 110	1
Douille 1/2 pouce métrique, hexagonale, courte Longueur 36 mm; 11mm	0712 131 111	1
Douille 1/2 pouce métrique, hexagonale, courte Longueur 36 mm; 12mm	0712 131 112	1
Douille 1/2 pouce métrique, hexagonale, courte Longueur 36 mm; 13mm	0712 131 113	1

**Réf. contenu de livraison 0965 93 124**

<b>Désignation</b>	<b>Art. N°</b>	<b>Quantité</b>
Douille 1/2 pouce métrique, hexagonale, courte Longueur 36 mm; 14mm	<b>0712 131 114</b>	1
Douille 1/2 pouce métrique, hexagonale, courte Longueur 36 mm; 15mm	<b>0712 131 115</b>	1
Douille 1/2 pouce métrique, hexagonale, courte Longueur 36 mm; 16mm	<b>0712 131 116</b>	1
Douille 1/2 pouce métrique, hexagonale, courte Longueur 36 mm; 17mm	<b>0712 131 117</b>	1
Douille 1/2 pouce métrique, hexagonale, courte Longueur 36 mm; 18mm	<b>0712 131 118</b>	1
Douille 1/2 pouce métrique, hexagonale, courte Longueur 36 mm; 19mm	<b>0712 131 119</b>	1
Douille 1/2 pouce métrique, hexagonale, courte Longueur 36 mm; 20mm	<b>0712 131 120</b>	1
Douille 1/2 pouce métrique, hexagonale, courte Longueur 38 mm; 21mm	<b>0712 131 121</b>	1
Douille 1/2 pouce métrique, hexagonale, courte Longueur 38 mm; 22mm	<b>0712 131 122</b>	1
Douille 1/2 pouce métrique, hexagonale, courte Longueur 38 mm; 24mm	<b>0712 131 124</b>	1
Douille 1/2 pouce métrique, hexagonale, courte Longueur 38 mm; 26mm	<b>0712 131 126</b>	1
Douille 1/2 pouce métrique, hexagonale, courte Longueur 44 mm; 27mm	<b>0712 131 127</b>	1
Douille 1/2 pouce métrique, hexagonale, courte Longueur 44 mm; 28mm	<b>0712 131 128</b>	1
Douille 1/2 pouce métrique, hexagonale, courte Longueur 44 mm; 30mm	<b>0712 131 130</b>	1
Douille 1/2 pouce métrique, hexagonale, courte Longueur 44 mm; 32mm	<b>0712 131 132</b>	1
Rallonge 1/2 pouce pour douille 125 mm	<b>0712 138 105</b>	1
Rallonge 1/2 pouce pour douille 250 mm	<b>0712 138 110</b>	1
Cardan 1/2 pouce 70 mm	<b>0712 138 301</b>	1
Douille 1/4 pouce, métrique courte 4mm; Longueur 22 mm	<b>0713 111 104</b>	1
Douille 1/4 pouce, métrique courte 5mm; Longueur 22 mm	<b>0713 111 105</b>	1
Douille 1/4 pouce, métrique courte 6mm; Longueur 22 mm	<b>0713 111 106</b>	1
Douille 1/4 pouce, métrique courte 7mm; Longueur 22 mm	<b>0713 111 107</b>	1
Douille 1/4 pouce, métrique courte 8mm; Longueur 22 mm	<b>0713 111 108</b>	1
Douille 1/4 pouce, métrique courte 9mm; Longueur 22 mm	<b>0713 111 109</b>	1
Douille 1/4 pouce, métrique courte 10mm; Longueur 22 mm	<b>0713 111 110</b>	1
Douille 1/4 pouce, métrique courte 11mm; Longueur 22 mm	<b>0713 111 111</b>	1
Douille 1/4 pouce, métrique courte 12mm; Longueur 22 mm	<b>0713 111 112</b>	1
Douille 1/4 pouce, métrique courte 13mm; Longueur 22 mm	<b>0713 111 113</b>	1
Douille 1/4 pouce, métrique courte 14mm; Longueur 22 mm	<b>0713 111 114</b>	1
Douille 1/4 pouce, métrique courte 5,5mm; Longueur 22 mm	<b>0713 111 155</b>	1
Rallonge 1/4 pouce pour douille 53 mm	<b>0713 118 102</b>	1
Rallonge 1/4 pouce pour douille 100 mm	<b>0713 118 104</b>	1
Cardan de 1/4 pouce Type d'empreinte Quatre pans extérieurs	<b>0713 118 301</b>	1
Clé mixte métrique avec empreinte POWERDRIV® Longueur 120 mm; 8mm	<b>0713 301 08</b>	1
Clé mixte métrique avec empreinte POWERDRIV® Longueur 130 mm; 9mm	<b>0713 301 09</b>	1
Clé mixte métrique avec empreinte POWERDRIV® Longueur 140 mm; 10mm	<b>0713 301 10</b>	1
Clé mixte métrique avec empreinte POWERDRIV® Longueur 150 mm; 11mm	<b>0713 301 11</b>	1
Clé mixte métrique avec empreinte POWERDRIV® Longueur 160 mm; 12mm	<b>0713 301 12</b>	1
Clé mixte métrique avec empreinte POWERDRIV® Longueur 170 mm; 13mm	<b>0713 301 13</b>	1
Clé mixte métrique avec empreinte POWERDRIV® Longueur 180 mm; 14mm	<b>0713 301 14</b>	1
Clé mixte métrique avec empreinte POWERDRIV® Longueur 200 mm; 16mm	<b>0713 301 16</b>	1
Clé mixte métrique avec empreinte POWERDRIV® Longueur 205 mm; 17mm	<b>0713 301 17</b>	1
Clé mixte métrique avec empreinte POWERDRIV® Longueur 230 mm; 19mm	<b>0713 301 19</b>	1
Clé mixte métrique avec empreinte POWERDRIV® Longueur 260 mm; 22mm	<b>0713 301 22</b>	1
Pince coupante diagonale puissante DIN ISO 5749 160 mm	<b>0714 01 552</b>	1
Pince universelle DIN ISO 5746 Zebra DIN ISO 5746 180 mm	<b>0714 01 555</b>	1
Pince auto-ajustable DIN ISO 8976 avec finition brut DIN ISO 8976 Plage d'ouverture min./max. 10-30 mm; Longueur 250 mm	<b>0714 02 76</b>	1
Cisaille en acier INOX, Zebra		1
Burins pour pierre ou maçonnerie, forme B Conforme à la norme DIN 7254	<b>0714 63 109</b>	1
Mini-scie universelle Peut être utilisée avec une lame de scie à métaux et à bois	<b>0714 64 03</b>	1
Niveau à bulle En métal léger Longueur 30 cm	<b>0714 644 203</b>	1
Mètre à ruban de poche avec boîtier en matière plastique Longueur mesurable max. 5 m	<b>0714 64 567</b>	1
Pointeau	<b>0714 70 09</b>	1

**Réf. contenu de livraison 0965 93 124**

Désignation	Art. N°	Quantité
Jeu de 10 clés mâles 6 pans courtes 10 pièces	<b>0715 31 110</b>	1
Cutter bimatière Avec patins 18 mm	<b>0715 66 275</b>	1
Marteau de mécanicien Conception allemande conforme à la norme DIN 1041 Poids du marteau 400 g	<b>0715 731 40</b>	1
Pied à coulisse Avec blocage par couple	<b>0715 761 001</b>	1
Testeur de tension unipolaire transparent	<b>5634 002 001</b>	1

**Réf. contenu de livraison 0965 93 165**

Désignation	Art. N°	Quantité
Tournevis à fente Zebra à lame ronde avec tige ronde 1,2 x 6,5 mm; Longueur de lame 150 mm	<b>0613 231 065</b>	1
Tournevis plat fin Avec lame ronde 0,6 x 3,5 mm; Longueur de lame 100 mm	<b>0613 231 735</b>	1
Tournevis cruciforme (PH) avec lame ronde Avec lame ronde 1; PH1; Longueur de lame 80 mm	<b>0613 232 01</b>	1
Tournevis cruciforme (PH) avec lame ronde Avec lame ronde 2; PH2; Longueur de lame 100 mm	<b>0613 232 02</b>	1
Tournevis porte-douille 1/4 pouce avec lame monobloc avec quatre pans mâle à l'extrémité de la poignée Longueur de lame 110 mm; 1/4 pouce	<b>0613 430 310</b>	1
Connecteur DIN 7427 1/4 pouce Longueur 25 mm; 1/4 pouce	<b>0614 176 680</b>	1
Coffret d'embouts de vissage RW, PH, PZ et TX, taille 3 33 pièces 33	<b>0614 400 301</b>	1
Cliquet 1/2 pouce Avec système rotatif	<b>0712 012 0</b>	1
Cliquet 1/4 pouce Avec système rotatif	<b>0712 014 0</b>	1
Douille 1/2 pouce métrique, hexagonale, courte Longueur 36 mm; 10mm	<b>0712 131 110</b>	1
Douille 1/2 pouce métrique, hexagonale, courte Longueur 36 mm; 11mm	<b>0712 131 111</b>	1
Douille 1/2 pouce métrique, hexagonale, courte Longueur 36 mm; 12mm	<b>0712 131 112</b>	1
Douille 1/2 pouce métrique, hexagonale, courte Longueur 36 mm; 13mm	<b>0712 131 113</b>	1
Douille 1/2 pouce métrique, hexagonale, courte Longueur 36 mm; 14mm	<b>0712 131 114</b>	1
Douille 1/2 pouce métrique, hexagonale, courte Longueur 36 mm; 15mm	<b>0712 131 115</b>	1
Douille 1/2 pouce métrique, hexagonale, courte Longueur 36 mm; 16mm	<b>0712 131 116</b>	1
Douille 1/2 pouce métrique, hexagonale, courte Longueur 36 mm; 17mm	<b>0712 131 117</b>	1
Douille 1/2 pouce métrique, hexagonale, courte Longueur 36 mm; 18mm	<b>0712 131 118</b>	1
Douille 1/2 pouce métrique, hexagonale, courte Longueur 36 mm; 19mm	<b>0712 131 119</b>	1
Douille 1/2 pouce métrique, hexagonale, courte Longueur 36 mm; 20mm	<b>0712 131 120</b>	1
Douille 1/2 pouce métrique, hexagonale, courte Longueur 38 mm; 21mm	<b>0712 131 121</b>	1
Douille 1/2 pouce métrique, hexagonale, courte Longueur 38 mm; 22mm	<b>0712 131 122</b>	1
Douille 1/2 pouce métrique, hexagonale, courte Longueur 38 mm; 24mm	<b>0712 131 124</b>	1
Douille 1/2 pouce métrique, hexagonale, courte Longueur 38 mm; 26mm	<b>0712 131 126</b>	1
Douille 1/2 pouce métrique, hexagonale, courte Longueur 44 mm; 27mm	<b>0712 131 127</b>	1
Douille 1/2 pouce métrique, hexagonale, courte Longueur 44 mm; 28mm	<b>0712 131 128</b>	1
Douille 1/2 pouce métrique, hexagonale, courte Longueur 44 mm; 30mm	<b>0712 131 130</b>	1
Douille 1/2 pouce métrique, hexagonale, courte Longueur 44 mm; 32mm	<b>0712 131 132</b>	1
Rallonge 1/2 pouce pour douille 125 mm	<b>0712 138 105</b>	1
Rallonge 1/2 pouce pour douille 250 mm	<b>0712 138 110</b>	1
Cardan 1/2 pouce 70 mm	<b>0712 138 301</b>	1
Douille 1/4 pouce, métrique courte 4mm; Longueur 22 mm	<b>0713 111 104</b>	1
Douille 1/4 pouce, métrique courte 5mm; Longueur 22 mm	<b>0713 111 105</b>	1
Douille 1/4 pouce, métrique courte 6mm; Longueur 22 mm	<b>0713 111 106</b>	1
Douille 1/4 pouce, métrique courte 7mm; Longueur 22 mm	<b>0713 111 107</b>	1
Douille 1/4 pouce, métrique courte 8mm; Longueur 22 mm	<b>0713 111 108</b>	1
Douille 1/4 pouce, métrique courte 9mm; Longueur 22 mm	<b>0713 111 109</b>	1
Douille 1/4 pouce, métrique courte 10mm; Longueur 22 mm	<b>0713 111 110</b>	1
Douille 1/4 pouce, métrique courte 11mm; Longueur 22 mm	<b>0713 111 111</b>	1
Douille 1/4 pouce, métrique courte 12mm; Longueur 22 mm	<b>0713 111 112</b>	1
Douille 1/4 pouce, métrique courte 13mm; Longueur 22 mm	<b>0713 111 113</b>	1
Douille 1/4 pouce, métrique courte 14mm; Longueur 22 mm	<b>0713 111 114</b>	1
Douille 1/4 pouce, métrique courte 5,5mm; Longueur 22 mm	<b>0713 111 155</b>	1
Rallonge 1/4 pouce pour douille 53 mm	<b>0713 118 102</b>	1
Rallonge 1/4 pouce pour douille 100 mm	<b>0713 118 104</b>	1
Cardan de 1/4 pouce Type d'empreinte Quatre pans extérieurs	<b>0713 118 301</b>	1

Clé mixte métrique avec empreinte POWERDRIV® Longueur 120 mm; 8mm	<b>0713 301 08</b>	1
Clé mixte métrique avec empreinte POWERDRIV® Longueur 130 mm; 9mm	<b>0713 301 09</b>	1
Clé mixte métrique avec empreinte POWERDRIV® Longueur 140 mm; 10mm	<b>0713 301 10</b>	1
Clé mixte métrique avec empreinte POWERDRIV® Longueur 150 mm; 11mm	<b>0713 301 11</b>	1
Clé mixte métrique avec empreinte POWERDRIV® Longueur 160 mm; 12mm	<b>0713 301 12</b>	1
Clé mixte métrique avec empreinte POWERDRIV® Longueur 170 mm; 13mm	<b>0713 301 13</b>	1
Clé mixte métrique avec empreinte POWERDRIV® Longueur 180 mm; 14mm	<b>0713 301 14</b>	1
Clé mixte métrique avec empreinte POWERDRIV® Longueur 200 mm; 16mm	<b>0713 301 16</b>	1
Clé mixte métrique avec empreinte POWERDRIV® Longueur 205 mm; 17mm	<b>0713 301 17</b>	1
Clé mixte métrique avec empreinte POWERDRIV® Longueur 230 mm; 19mm	<b>0713 301 19</b>	1
Clé mixte métrique avec empreinte POWERDRIV® Longueur 260 mm; 22mm	<b>0713 301 22</b>	1
Pince coupante diagonale puissante DIN ISO 5749 160 mm	<b>0714 01 552</b>	1
Pince universelle DIN ISO 5746 Zebra DIN ISO 5746 180 mm	<b>0714 01 555</b>	1
Pince auto-ajustable DIN ISO 8976 avec finition brut DIN ISO 8976 Plage d'ouverture min./max. 10-30 mm; Longueur 250 mm	<b>0714 02 76</b>	1
Cisaille en acier INOX, Zebra		1
Burins pour pierre ou maçonnerie, forme B Conforme à la norme DIN 7254	<b>0714 63 109</b>	1
Mini-scie universelle Peut être utilisée avec une lame de scie à métaux et à bois	<b>0714 64 03</b>	1
Niveau à bulle En métal léger Longueur 30 cm	<b>0714 644 203</b>	1
Mètre à ruban de poche avec boîtier en matière plastique Longueur mesurable max. 5 m	<b>0714 64 567</b>	1
Pointeau	<b>0714 70 09</b>	1
Jeu de 10 clés mâles 6 pans courtes 10 pièces	<b>0715 31 110</b>	1
Cutter bimatière Avec patins 18 mm	<b>0715 66 295</b>	1
Marteau de mécanicien Conception allemande conforme à la norme DIN 1041 Poids du marteau 400 g	<b>0715 731 40</b>	1
Pied à coulisse Avec blocage par couple	<b>0715 761 001</b>	1
Testeur de tension unipolaire transparent	<b>5634 002 001</b>	1

**Réf. contenu de livraison 0965 93 165**

<b>Désignation</b>	<b>Art. N°</b>	<b>Quantité</b>
Clé mixte métrique avec empreinte POWERDRIV® Longueur 120 mm; 8mm	<b>0713 301 08</b>	1
Clé mixte métrique avec empreinte POWERDRIV® Longueur 130 mm; 9mm	<b>0713 301 09</b>	1
Clé mixte métrique avec empreinte POWERDRIV® Longueur 140 mm; 10mm	<b>0713 301 10</b>	1
Clé mixte métrique avec empreinte POWERDRIV® Longueur 150 mm; 11mm	<b>0713 301 11</b>	1
Clé mixte métrique avec empreinte POWERDRIV® Longueur 160 mm; 12mm	<b>0713 301 12</b>	1
Clé mixte métrique avec empreinte POWERDRIV® Longueur 170 mm; 13mm	<b>0713 301 13</b>	1
Clé mixte métrique avec empreinte POWERDRIV® Longueur 180 mm; 14mm	<b>0713 301 14</b>	1
Clé mixte métrique avec empreinte POWERDRIV® Longueur 200 mm; 16mm	<b>0713 301 16</b>	1
Clé mixte métrique avec empreinte POWERDRIV® Longueur 205 mm; 17mm	<b>0713 301 17</b>	1
Clé mixte métrique avec empreinte POWERDRIV® Longueur 230 mm; 19mm	<b>0713 301 19</b>	1
Clé mixte métrique avec empreinte POWERDRIV® Longueur 260 mm; 22mm	<b>0713 301 22</b>	1
Pince coupante diagonale puissante DIN ISO 5749 160 mm	<b>0714 01 552</b>	1
Pince universelle DIN ISO 5746 Zebra DIN ISO 5746 180 mm	<b>0714 01 555</b>	1
Pince auto-ajustable DIN ISO 8976 avec finition brut DIN ISO 8976 Plage d'ouverture min./max. 10-30 mm; Longueur 250 mm	<b>0714 02 76</b>	1
Cisaille en acier INOX, Zebra		1
Burins pour pierre ou maçonnerie, forme B Conforme à la norme DIN 7254	<b>0714 63 109</b>	1
Mini-scie universelle Peut être utilisée avec une lame de scie à métaux et à bois	<b>0714 64 03</b>	1
Niveau à bulle En métal léger Longueur 30 cm	<b>0714 644 203</b>	1
Mètre à ruban de poche avec boîtier en matière plastique Longueur mesurable max. 5 m	<b>0714 64 567</b>	1
Pointeau	<b>0714 70 09</b>	1
Jeu de 10 clés mâles 6 pans courtes 10 pièces	<b>0715 31 110</b>	1
Cutter bimatière Avec patins 18 mm	<b>0715 66 295</b>	1
Marteau de mécanicien Conception allemande conforme à la norme DIN 1041 Poids du marteau 400 g	<b>0715 731 40</b>	1
Pied à coulisse Avec blocage par couple	<b>0715 761 001</b>	1
Testeur de tension unipolaire transparent	<b>5634 002 001</b>	1

<b>Produits complémentaires pour</b>	<b>Désignation</b>	<b>Art. N°</b>
0965 93 124	Pied à coulisse Avec blocage par couple	<b>0715 76 01</b>